

# SCHIRMLEUCHTEN LICHTRIESEN

Produktkatalog / Referenzbeispiele



**KONTAKT/Produktinfo**  
**TEL: + 43-1-280 67 77**

FAX: + 43-1-282 33 73, office@irislicht.at, www.irislicht.at  
**IRIS LICHT GMBH**, A-1220 WIEN ERZHERZOG-KARL-STRASSE 169





## Schirmproduktion und individuelle Projektentwicklung

Sehr geehrte(r) Interessent(in)!

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und stellen uns gerne mit einem Auszug unserer Produktpalette und einigen Referenzbeispielen unserer Manufaktur vor.

Eine der erfolgreichsten Spezialitäten unseres Hause ist die Fertigung überdimensionaler Lichtkörper in Form großzügiger Schirmleuchten.

Unsere LICHTRIESEN eröffnen als Gestaltungselement mit hoher Funktionalität vollkommen neue Perspektiven und sind mittlerweile weltweit in einer Vielzahl von Räumlichkeiten zu finden.

Produziert werden sie mit modernsten, computergestützten Methoden und jahrzehntelanger Erfahrung unter traditionell hohen Qualitätsansprüchen - Stück für Stück in Handarbeit!

Design, Proportionen und die daraus resultierende Bauweise können sowohl auf Basis der Katalogdaten bestellt (Serien- und Einzelproduktion) aber auch in Kooperation entwickelt werden.

Funktionalität, Lichttechnik und Material orientieren sich jeweils nach Projektanforderung - unsere Spezialausführungen wie z.B. LOGO- und Designdruck, Lasertechnikverfahren und außergewöhnliche Kristallbehänge werden auf Anfrage individuell angeboten.

Gerne senden wir Ihnen unsere Bild-Preisliste oder auf Wunsch Ihr projektorientiertes Angebot.

Ihr

Heinz Veverka  
Geschäftsführer

BALANCE  
S 17



HOME *PLISADO*  
S 12




PANTALLA *classic*  
S 24



BILLARD  
S 6



KLASSIK  
S 26



PANTALLA *plissee*  
S 25




CIRCLE *PLISADO*  
S 18




KUBUS  
S 7



PIPE  
S 21



DISKUS *office*  
S 16



LIGHTHOUSE  
*dekor*  
S 22



REGENT  
S 19




EVENT *hightech*  
S 15



LIGHTHOUSE  
*uni*  
S 23



RED CURTAIN  
S 14



EXHIBITION  
S 10



MEETING  
S 13



SQUARE *PLISADO*  
S 8



HELIOS  
S 9




NORDLICHT  
S 4




SZENE  
S 20



HOME *plissee*  
S 11



ON THE WALL  
S 5



Brandhemmende Ausführung.



Design: Architekturbüro GOHM & HIESSBERGER

Abb: L 3800 x B 250 x H 620 mm




Produktname: **NORDLICHT**

*Produktbeschreibung:*  
Überdimensionale, rechteckige Schirmleuchte mit dimmbaren T5 Leuchtstoffröhren.


*Material:*  
Industriegewebe mit hoher UV-Beständigkeit in brandhemmender Ausführung für beste Lichtverteilung.

*Optional: Digitaldruck*  
Individueller LOGO-Aufdruck möglich!

 EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## DECKENLEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	Fassung	Leuchtmittel
4320 380 025 062	3800	250	620	3 x G5	54 W T5 Leuchtstoff





Design: DI Reinhard Gallister

Abb: L 4900 mm



## Produktname: ON THE WALL

### Produktbeschreibung:

Stets maßgefertigte Schirmleuchte mit Wandkonsolenbefestigung und einseitiger Deckenaufhängung.

Ein Raum bestimmendes Lichtobjekt, das nicht nur durch die ungewöhnliche Montageart besticht.

### Material:

Extrem lichtdurchlässiges Textilmaterial in brandhemmender Ausführung; Diffusorscheibe aus satiniertem Acrylglas an der Unterseite.



EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE mit Wandkonsole

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5240 490 030 030	4900	300	300	1500	6 x G5	49 W T5 Leuchtstoff






Abb: L 1500 x B 350 x H 250 mm



Produktname: **BILLARD**

*Produktbeschreibung:*

Rechteckige Schirmleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt zur Tisch- und Raumbelichtung.

Die 4 x 54 Watt röhren der neuen T5-Technologie in Kombination mit dem satinierten Polykarbonat-Diffusor garantieren exzellente Leuchtkraft für Spielvergnügen bei absoluter Blendfreiheit.

*Material:*


In großer Material- und Farbauswahl.

*Optionale Ausführung:*

- 2 Schaltkreise
- dimmbar

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5150 150 035 025	1500	350	250	1500	4 x G5	54 W T5 Leuchtstoff





Fotos: alex.dobias

Abb: L 500 x B 500 x H 500 mm



Produktname: KUBUS


**Produktbeschreibung:**

Schirmleuchte im klassischen Würfformat. Wahlweise bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.

Dekorative Leuchte mit hoher Leuchtkraft.

**Material:**

Plissiertes Organza in großer Farbauswahl!




## DECKENLEUCHTE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
4230 030 030 030	300	300	300	25	1 x E27	60 W  20 W
4230 040 040 040	400	400	400	25	1 x E27	75 W  23 W
4230 050 050 050	500	500	500	25	1 x E27	100 W  30 W
4230 060 060 060	600	600	600	25	1 x E27	100 W  52 W
4230 070 070 070	700	700	700	25	1 x E27	100 W  72 W

## HÄNGELEUCHE


Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5230 030 030 030	300	300	300	1500	1 x E27	60 W  20 W
5230 040 040 040	400	400	400	1500	1 x E27	75 W  23 W
5230 050 050 050	500	500	500	1500	1 x E27	100 W  30 W
5230 060 060 060	600	600	600	1500	1 x E27	100 W  52 W
5230 070 070 070	700	700	700	1500	1 x E27	100 W  72 W





Fotos: alex.dobias

Abb: L 1000 x B 1000 x H 220 mm



Produktname: **SQUARE** *PLISADO*

*Produktbeschreibung:*

Quadratische Deckenleuchte aus gut lichtdurchlässigem Organza mit koronaartigem Lichtaustritt.


Zur Wartung kann sowohl der Schirm als auch die untere Abdeckung bequem abgenommen werden. Wahlweise bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.


*Material:*

PLISADO in verschiedenen Farben.

## DECKENLEUCHE


Art. Nr.	L	B	H1	Fassung	Leuchtmittel
4340 060 060 018	600	600	180	4 x E27	60 W  23 W
4340 070 070 018	700	700	180	4 x E27	60 W  23 W
4340 080 080 020	800	800	200	4 x E27	60 W  23 W
4340 090 090 020	900	900	200	4 x E27	60 W  23 W
4340 100 100 022	1000	1000	220	8 x E27	60 W  23 W
4340 120 120 024	1200	1200	240	8 x E27	60 W  23 W
4340 120 140 024	1400	1400	240	8 x E27	60 W  23 W





Design: BWM Architekten, Fotos: C.STACH

Abb: L 4700 x B 1300 x H 1000 mm



Produktname: HELIOS

*Produktbeschreibung:*

Riesiger, Raum bestimmender Lichtkörper mit dimmbaren Leuchtstoffröhren.  
Abmessungen nach Anforderung

*Material:*

Polyesterfasergewebe B1 Q1 TR1

*Optional: Digitaldruck*


Individueller Aufdruck möglich



EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5330 470 130 100	4700	1300	1000	1500	28 x G5	54 W T5 Leuchtstoff





Design: UNI BERLIN DI Heike Dertmann

Abb: L 900 x B 600 x H 1800 mm



Produktname: EXHIBITION

*Produktbeschreibung:*

Quaderförmige Schirmleuchte mit Aufdruck.

Ausgestattet mit 4x T5 54 W Leuchtstoffröhren; 2x Britespot CDM-R-111 35 W kardanisch gelagert.

*Material:*

Grobmaschiges Polyesterfasergewebe mit unterlegtem Diffusorgewebe.

*Optional: Digitaldruck:*


Individueller Aufdruck (LOGO) möglich



EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5370 090 060 180	900	600	1800	3800	4 x T5	54 W T5 Leuchtstoff






Abb: L 1400 x B 220 x H 240 mm



Produktname: HOME plissee

*Produktbeschreibung:*

Plissierte, rechteckige Schirmleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt zur Tisch- und Raumbeleuchtung.

Die E27 Standardfassungen erlauben wahlweise die Verwendung von Allgebrauchglühlampen oder Energiesparlampen. Blendfreies Licht durch gut lichtdurchlässigen Diffusor an der Unterseite der Leuchte.

*Material:*

Lieferbar in sämtlichen Farben der Materialgruppen ORGANZA und PONGÉ.


OPTIONAL



EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil1

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5160 060 020 022	600	200	220	1500	2 x E27	60 W  23 W
5160 080 020 022	800	200	220	1500	3 x E27	60 W  23 W
5160 100 020 022	1000	200	220	1500	4 x E27	60 W  23 W
5160 120 020 022	1200	200	220	1500	4 x E27	60 W  23 W
5160 140 020 022	1400	200	220	1500	6 x E27	60 W  23 W
5160 160 020 022	1600	200	220	1500	6 x E27	60 W  23 W





Fotos: alex.dobias

Abb: L 1000 x B 200 x H 220 mm



Produktname: HOME PLISADO

*Produktbeschreibung:*

Rechteckige Schirmleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt zur Tisch- und Raumbeleuchtung.

Die E27 Standardfassungen erlauben wahlweise die Verwendung von Allgebrauchglühlampen oder Energiesparlampen. Blendfreies Licht durch gut lichtdurchlässigen Diffusor an der Unterseite der Leuchte.

*Material:*

PLISADO in großer Farbauswahl.

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5360 060 020 022	600	200	220	1500	2 x E27	60 W  23 W
5360 080 020 022	800	200	220	1500	3 x E27	60 W  23 W
5360 100 020 022	1000	200	220	1500	4 x E27	60 W  23 W
5360 120 020 022	1200	200	220	1500	4 x E27	60 W  23 W
5360 140 020 022	1400	200	220	1500	6 x E27	60 W  23 W
5360 160 020 022	1600	200	220	1500	6 x E27	60 W  23 W






Abb: L 1600 mm



Produktname: MEETING

*Produktbeschreibung:*

Hightech-Licht im zeitgemäßen Design;  
direktes und indirektes Licht für Tisch und Raum.


Hohe Lichtausbeute durch 4 x 80 W T5 Leuchtstoff.

*Material:*

Plissierter Textilschirm.

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	L	B	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5380 160 030 030	1600	300	300	2000	4 x G5	80 W T5 Leuchtstoff





Design: Atelier Heiss/Egger Licht, Foto: Peter Burgstaller

Abb: Ø 3000 mm



## Produktname: RED CURTAIN


### Produktbeschreibung:

Imposante, Raum bestimmende Riesen-Schirmleuchte.







Die Normalfassungen ermöglichen den Einsatz von Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.



### Material:

Leinen in brandhemmender Ausführung; Opale Abdeckung an der Unterseite.

 EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE


Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5190 180 180 050	1800	500	1500	12 x E27	100 W  23 W 
5190 240 240 050	2400	500	1500	16 x E27	100 W  23 W 
5190 300 300 050	3000	500	1500	20 x E27	100 W  23 W 





Design: Contura Planung + Design / BRD

Abb: Ø 1200 mm



Produktname: *EVENT hightech*

*Produktbeschreibung:*

Hightech im atmosphärischen Ambiente.

Doppelwandige Schirmleuchte mit energieeffizienten, dimmbaren Leuchtmittel für direktes und indirektes Licht.


*Material:*



Plissiertes Organza in brandhemmender Ausführung.



EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5170 120 120 050	1200 mm	500	2000	13 x GX24Q3	32 W 





Fotos: C.STACH

Abb: Ø 1000 mm



## Produktname: DISKUS office

### Produktbeschreibung:

Diese flache Schirmleuchte bringt das Heim ins Office und nimmt dem Büroalltag das Graue. Durch die extrem geringe Bauhöhe bei großem Durchmesser findet die Leuchte bei niederen wie hohen Räumen Akzeptanz.

Erforderliche LUX-Zahlen können durch die Anzahl und Größe der Leuchten sowie durch die Stärke der Energiesparlampen geregelt werden. Dies garantiert funktionelles und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz.




### Material:

Extrem lichtdurchlässiges Textil-Material in großer Farbauswahl. An der Unterseite Diffusorscheibe aus weißem Hightech-Gewebe.









EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## DECKENLEUCHTE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
4130 100 100 020	1000	200	30	6 x E27	23 W 
4130 120 100 022	1200	220	30	8 x E27	23 W 
4130 140 100 024	1400	240	30	10 x E27	23 W 

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5130 100 100 020	1000	200	1500	6 x E27	23 W 
5130 120 100 022	1200	220	1500	8 x E27	23 W 
5130 140 100 024	1400	240	1500	10 x E27	23 W 





Design: Sabine Mescherowsky BRD

Abb: Ø 1700 mm




Produktname: **BALANCE**

*Produktbeschreibung:*  
Ausdrucksstarker, segmentierter Decken-Lichtkörper.

*Material:*  
Douppion-Reinseide.

## DECKENLEUCHTE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
4310 120 120 800	1200	800	050	E 27	100 W  23 W
4310 170 170 850	1700	850	050	E 27	100 W  23 W
4310 220 220 900	2200	900	050	E 27	100 W  23 W





Fotos: C.STACH

Abb: Ø1000 mm



Produktname: **CIRCLE** PLISADO

*Produktbeschreibung:*

Hoch lichtdurchlässige, grazile Schirmleuchte.


Zur Wartung kann sowohl der Schirm als auch die untere Abdeckung bequem abgenommen werden.

Die Normalfassungen ermöglichen den Einsatz von Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen

*Material:* PLISADO in großer Farbauswahl.

## DECKENLEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
4120 060 060 018	600	180	25	3 x E27	60 W  23 W
4120 070 070 018	700	180	25	3 x E27	60 W  23 W
4120 080 080 020	800	200	25	4 x E27	60 W  23 W
4120 100 100 022	1000	220	25	6 x E27	60 W  23 W
4120 120 120 024	1200	240	25	8 x E27	60 W  23 W
4120 140 140 028	1400	280	25	10 x E27	60 W  23 W



## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5120 060 060 018	600	180	1500	3 x E27	60 W  23 W
5120 070 070 018	700	180	1500	3 x E27	60 W  23 W
5120 080 080 020	800	200	1500	4 x E27	60 W  23 W
5120 100 100 022	1000	220	1500	6 x E27	60 W  23 W
5120 120 120 024	1200	240	1500	8 x E27	60 W  23 W
5120 140 140 028	1400	280	1500	10 x E27	60 W  23 W






Abb: Ø 1500 mm



## Produktname: REGENT

### Produktbeschreibung:

Klassische, plissierte Schirmleuchte in zahlreichen lieferbaren Größen.


Zur Wartung kann sowohl der Schirm als auch die untere Abdeckung bequem abgenommen werden.

Die Normalfassungen ermöglichen den Einsatz von Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen























### Material:



Randlos plissierte Pongéseide oder Organza in großer Farbauswahl. Diffusor an der Unterseite aus weißem technischen Gewebe.

### OPTIONAL

 EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5110 060 060 030	600	300	2000	3 x E27	100 W  23 W 
5110 080 080 035	800	350	2000	4 x E27	100 W  23 W 
5110 100 100 040	1000	400	2000	6 x E27	100 W  23 W 
5110 120 120 040	1200	400	2000	8 x E27	100 W  23 W 
5110 150 150 045	1500	450	2000	10 x E27	100 W  23 W 
5110 180 180 050	1800	500	2000	16 x E27	100 W  23 W 
5110 200 200 050	2000	500	2000	20 x E27	100 W  23 W 
5110 230 230 060	2300	600	2000	24 x E27	100 W  23 W 
5110 250 250 060	2500	600	2000	24 x E27	100 W  23 W 
5110 280 280 065	2800	650	2000	28 x E27	100 W  23 W 
5110 300 300 070	3000	700	2000	30 x E27	100 W  23 W 





Fotos/Design: MOOD, DI Michaela THUL

Abb: Ø 600 mm, Höhe 1200 mm



## Produktname: SZENE

### Produktbeschreibung:

Hohe zylindrische Schirmleuchte mit satinierter gut lichtdurchlässiger Acrylglasabdeckung.

Die Normalfassungen ermöglichen den Einsatz von Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen

### Material:

Glatt kaschiertes Feinleinen.


## HÄNGELEUCHTE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5200 030 030 060	300	600	1500	3 x E27	60 W  23 W
5200 040 040 080	400	800	1500	6 x E27	60 W  23 W
5200 050 050 100	500	1000	1500	6 x E27	60 W  23 W
5200 060 060 120	600	1200	1500	8 x E27	60 W  23 W





Abb: Ø 220 mm, Höhe 1100 mm



Produktname: PIPE

*Produktbeschreibung:*

Diese leuchtenden Zylinder empfehlen sich in erster Linie zum Einsatz als Gestaltungselement.

Als Einzelleuchte wie auch in Gruppe.

*Material:*

Feinleinen in großer Farbauswahl.

## HÄNGELEUCHTE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5210 018 018 040	180	400	1500	1 x E27	60W  23 W
5210 020 020 050	200	500	1500	1 x E27	60W  23 W
5210 022 022 080	220	800	1500	2 x E27	60W  23 W
5210 022 022 110	220	1100	1500	3 x E27	60W  23 W
5210 025 025 140	250	1400	1500	4 x E27	60W  23 W





Abb: Ø 360 mm, Höhe 1200 mm



## Produktname: LIGHTHOUSE *dekor*

### Produktbeschreibung:

Konische Dekor-Hängeleuchte mit Motivdruck.

Bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.

### Material/Druck:


Dekordruck (gemäß Abb.) auf Feinleinen lieferbar in

 *rot-orange*









 *schwarz-weiß*


Weitere Dekormotive nach Kundenwunsch.

Außerdem steht die gesamte Farbpalette der Feinleinenkollektion zur Verfügung: siehe LIGHTHOUSE *uni*

 EN 13773  
ÖNORM A 3800 Teil 1

## HÄNGELEUCHE *Dekordruck*

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5220 018 009 060	180	600	1500	1 x E27	60W  18 W 
5220 024 012 080	240	800	1500	1 x E27	75W  20 W 
5220 030 0315 100	300	1000	1500	1 x E27	100W  23 W 
5220 036 018 120	360	1200	1500	1 x E27	100W  30 W 





Fotos: alex.dobias

Abb: Ø 360 mm, Höhe 1200 mm



Produktname: LIGHTHOUSE *uni*


*Produktbeschreibung:*  
Hohe, konische Hängeleuchte.

Bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.

*Material:*  
Feinleinen in großer Farbauswahl.

## HÄNGELEUCHE *uni* Feinleinen


Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5221 018 009 060	180	600	1500	1 x E27	60 W  18 W
5221 024 012 080	240	800	1500	1 x E27	75 W  20 W
5221 030 015 100	300	1000	1500	1 x E27	100 W  23 W
5221 036 018 120	360	1200	1500	1 x E27	100 W  30 W





Fotos:alex.dobias

Abb: Ø 550 mm



## Produktname: PANTALLA classic

### Produktbeschreibung:

Klassische Hängeleuchte mit weißem, gut lichtdurchlässigem Diffusor an der Unterseite. Einfacher Lampentausch.

Bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.

### Material:


Feinleinen in verschiedenen Farben.

### Optional:

Alternativausführung mit Innenschirm.

## HÄNGELEUCHTE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5250 045 040 028	450	280	1500	1 x E27	100 W  30 W
5250 050 045 030	500	300	1500	1 x E27	100 W  30 W
5250 055 050 031	550	310	1500	3 x E27	60 W  30 W
5250 060 055 031	600	310	1500	3 x E27	60 W  30 W
5250 070 060 036	700	360	1500	1 x E27	60 W  30 W
5250 080 070 041	800	410	1500	4 x E27	60 W  30 W
5250 100 090 051	1000	510	1500	6 x E27	60 W  30 W




## HÄNGELEUCHTE Alternativausführung mit Innenschirm

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5251 030 025 025	300	250	1500	1 x E27	100 W  23 W
5251 040 030 028	400	280	1500	1 x E27	100 W  23 W
5251 045 040 028	450	280	1500	1 x E27	100 W  23 W
5251 050 045 030	500	300	1500	1 x E27	100 W  23 W
5251 055 050 031	550	310	1500	1 x E27	100 W  23 W
5251 060 055 031	600	310	1500	1 x E27	100 W  23 W



Fotos:alex.dobias

Abb: Ø 550 mm



## Produktname: PANTALLA plissee

### Produktbeschreibung:

Klassische Hängeleuchte mit weißem, gut lichtdurchlässigem Diffusor an der Unterseite. Einfacher Lampentausch.



Bestückbar mit Allgebrauchsglühlampen, Halogen- oder Energiesparlampen.

### Material:

Pongee randlos plissiert in großer Farbauswahl.

## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5260 045 040 028	450	280	1500	1 x E27	100 W  30 W
5260 050 045 030	500	300	1500	1 x E27	100 W  30 W
5260 055 050 031	550	310	1500	3 x E27	60 W  30 W
5260 060 055 031	600	310	1500	3 x E27	60 W  30 W
5260 070 060 036	700	360	1500	4 x E27	60 W  30 W
5260 080 070 041	800	410	1500	4 x E27	60 W  30 W
5260 080 090 041	1000	510	1500	6 x E27	60 W  30 W



## HÄNGELEUCHE Alternativausführung mit Innenschirm

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5261 030 025 025	300	250	1500	1 x E27	100 W  30 W
5261 040 030 028	400	280	1500	1 x E27	100 W  30 W
5261 045 040 028	450	280	1500	1 x E27	100 W  30 W
5261 050 045 030	500	300	1500	1 x E27	100 W  30 W
5261 055 050 031	550	280	1500	1 x E27	100 W  30 W
5261 060 055 031	600	310	1500	1 x E27	100 W  30 W



Abb: Ø 1000 mm




Produktname: **KLASSIK**

**Produktbeschreibung:**  
 Glatt kaschierte, zylindrische Schirmleuchte für universelle Einsatzbereiche.  
 Standardmäßig in 5 Größen lieferbar; weitere Größen auf Anfrage.

**Material:**  
 Glatt kaschiertes Textilgewebe.


## DECKENLEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
4140 060 060 030	600	300	25	3 x E27	100 W  23 W
4140 080 080 035	800	350	25	4 x E27	100 W  23 W
4140 100 100 040	1000	400	25	6 x E27	100 W  23 W
4140 120 120 040	1200	400	25	8 x E27	100 W  23 W
4140 140 140 040	1200	400	25	8 x E27	100 W  23 W
4140 150 150 045	1500	450	25	10 x E27	100 W  23 W



## HÄNGELEUCHE

Art. Nr.	Ø	H1	H2	Fassung	Leuchtmittel
5140 060 060 030	600	300	1500	3 x E27	100 W  23 W
5140 080 080 035	800	350	1500	4 x E27	100 W  23 W
5140 100 100 040	1000	400	1500	6 x E27	100 W  23 W
5140 120 120 040	1200	400	1500	8 x E27	100 W  23 W
5140 140 140 040	1200	400	1500	8 x E27	100 W  23 W
5140 150 150 045	1500	450	1500	10 x E27	100 W  23 W



# IRIS LICHT PROJEKT- / REFERENZBEISPIELE



## Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der IRIS LICHT GMBH

### 1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen sind die alleinige Rechtsgrundlage der Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und insbesondere Bestandteil unserer Angebote, Auftragsannahmen und aller Lieferung und Leistungen. techn. Änderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Einkaufsbedingungen unserer Kunden sind auch dann nicht verbindlich, wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

### 2. Angebote

Alle Angebote sind freibleibend und verbindlich. Sie sind samt allen zugehörigen Beilagen, Skizzen, Beleuchtungsvorschlägen, Maßbildern und Beschreibungen unser uneingeschränktes Eigentum und dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht oder anderweitig verwendet werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind ohne Aufforderung sofort zurück zu stellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wurde. Überdies haben wir, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wurde, das Recht alle Kosten die uns entstanden sind, um das Angebot machen zu können, demjenigen in Rechnung zu stellen, der um das Angebot ersucht hat. Die den Abgeboten beiliegenden Skizzen, Zeichnungen und Vorschläge sind unverbindlich. Ein zwischenzeitlicher Abverkauf der angebotenen Liefergegenstände bleibt vorbehalten. Die angebotenen Preise verstehen sich ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

### 3. Auftragsannahme

Aufträge gelten erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung als angenommen. Vereinbart Abweichungen von unserer Auftragsbestätigung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

### 4. Preis- und Zahlungsbedingungen

Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungen und Fracht. Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine für uns nicht zumutbare Erhöhung der Gestehungskosten nach sich ziehen, steht es uns frei von der Lieferung zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder den techn. Änderungen der Bedingungen nicht zustimmt. Schecks und Kreditkarten werden stets unter Vorbehalt gutgeschrieben. Wechsel können nur über besondere Vereinbarung, zahlungshalber übernommen werden. Jede andere Vereinbarung, insbesondere die Übernahme von Wechsel können nur über besondere Vereinbarungen zahlungshalber übernommen werden. Jede andere Vereinbarung, insbesondere Übernahme von Wechsel am Zahlungsstat, gilt ausdrücklich als nicht getroffen. Wir verrechnen die ortsüblichen Diskontzinsen und Spesen, die sofort, ohne Abzug der Zahlung fällig sind. Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Verzugszinsen verrechnet, die 9% über dem geltenden Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank liegen. Bei Zahlungsverzug von mehr als 90 Tagen oder im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens sind sämtliche eventuell eingeräumten Nachlässe verwirkt und die Brutto-Fakturen-Beträge zu bezahlen. Die Berechnung der Verzugszinsen erfolgt in diesem Fall von den Brutto-Beträgen ab Fälligkeitsdatum der Faktura. Im Falle der Säumnigkeit verpflichtet sich der Besteller uns die Spesen unseres Inkassobüros zu ersetzen.

### 5. Lieferfrist

Die Lieferfristen gelten nur ungefähr und sind maßgebend für den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist tritt ein, wenn der Besteller seine Verpflichtung nicht einhält oder wenn durch unvorhergesehene oder unverschuldete oder außergewöhnliche Ereignisse bei uns oder unserer Vorlieferanten die Lieferung verzögert wird. Dauern die Hemmnisse länger als ein Monat oder finden Betriebsstilllegungen bei uns oder unserem Vorlieferanten statt oder treffen Kriegsfall, Mobilmachung, Aufruhr oder Besetzung ein, so sind wir berechtigt den Vertrag aufzuheben. Bei Verzögerungen von Teillieferungen kann der Besteller keine Rechte wegen der üblichen Teilmengen geltend machen. Der Liefertermin gilt nur dann als Fixtermin, wenn er ausdrücklich und schriftlich als solcher bezeichnet wird.

### 6. Lieferungen und Versand

Der Gefahrenübergang erfolgt mit Absendung der Lieferung. Verladung und Versand der Ware erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart sind. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gehen Verladung und Versand der Ware auf Rechnung des Bestellers. Schadenersatzsprüche für während des Verladens entstandenen Bruch werden sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Im Falle vom Fehlmengen und Beschädigungen während des Transportes abliegt dem Besteller die Reklamation gegenüber dem Beförderer. Es wird empfohlen, die sofortige Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.

### 7. Rücktrittsrecht

Voraussetzung für die Lieferung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Bestellers. Wenn wir nach Vertragsabschluß Auskünfte erhalten, die die Gewährung eines Kredites in der sich aus dem Auftrag ergebenden Höhe nicht als völlig unbedenklich erscheinen lassen oder wenn sich Tatsachen ergeben, welche einen Zweifel in dieser Hinsicht zulassen, so insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Geschäftsaufsicht, Konkurs, Geschäftsauflösung u.s.w. oder wenn der Besteller Vorräte, Außenstände oder gekaufte Ware verpfändet oder als Sicherheit für andere Gläubiger bestellt oder fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheit zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder, soweit andere als Barzahlung vereinbart wurde, Barzahlung zu verlangen.

### 8. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher, uns gegen den Besteller zustehenden Forderungen und Nebenforderungen, insbesondere Zinsen und Kosten, unser uneingeschränktes Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Weiterverarbeitung entstandenen Erzeugnisse. Der Besteller darf die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverfahren unter Eigentumsvorbehalt weiter verkaufen. Die Forderungen daraus gelten von vornherein als an uns zur Sicherung abgetreten und müssen bei Eingang sofort an uns abgeführt werden. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt aus Kosten des Bestellers die gelieferte Ware, gleichgültig ob vereinbart oder unvereinbart, ohne gerichtliche Hilfe zurückzuholen und zu diesem Zwecke die Räume des Käufers zu betreten und öffnen zu lassen

### 9. Gewährleistung

Wir verpflichten uns, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf einen vor dem Gefahrenübergang liegende Ursache zurückgeführt werden kann, wenn er auf einen Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Die Gewährleistung beträgt 6 Monate gereicht ab dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Reklamationen werden nur schriftlich und innerhalb 8 Tagen nach Gefahrenübergang der Ware anerkannt. Durch nicht rechtzeitige erfolgte Mängelanzeige oder durch eigenmächtig vorgenommene Eingriffe an der Ware wird unsere Gewährleistung aufgehoben. Wir verpflichten uns, den Mangel an beanstandeter Ware in angemessener Frist, nach unserer Wahl entweder zu beheben, mangelfreie Ersatzware zu liefern oder entsprechende Gutschrift zu leisten. Bei Waren, die unter Fabrikgarantie verkauft werden, wird nur insofern Haftung übernommen, als von Seiten des Vorlieferanten Ersatz geleistet wird. Beanstandete Ware ist uns frachtfrei einzusenden. Ergibt sich bei Rücksendung von beanstandeten Waren, dass keine Mängel vorliegt, so sind wir berechtigt, eine angemessene Vergütung für die Prüfung zu verrechnen. Durch gewährleistungspflichtige Mängelbehebung wird die ursprüngliche Gewährleistungspflicht des davon nicht betroffenen Teiles der Lieferung nicht verlängert.

### 10. Haftung

Wir haften für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen, wie Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Gewinnen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen von Dritter gegen den Besteller. Wir haften innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes für Personen- und Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. Wir und unsere Vorlieferanten haften nicht für Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in Betriebsanleitungen erhalten), oder behördlicher Zulassungsbedingungen, insbesondere bei Nichtbeachtung der Durchführung dieser Arbeiten durch einen autorisierten Fachbetrieb, ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

### 11. Rücktritt vom Vertrag

Lieft ein Lieferverzug unsererseits vor, ist der Besteller berechtigt, erst innerhalb einer Nachfrist in der Dauer der ursprünglichen Lieferzeit, vom Vertrag zurückzutreten.

### 12. Sonderprodukte

Bestellte und gefertigte Sonderprodukte oder Sonderkonstruktionen sind abnahmepflichtig. techn. Änderungen in Ausführungen uns Stückzahl sind nur schriftlich und in einvernehmlicher Form möglich. Nachbestellungen können nicht vor der vereinbarten Preisbasis abgeleitet werden, sondern unterliegen unserem kalkulatorischen Möglichkeiten.

### 13. Musterlieferung

Auf Wunsch können Waren unseres Lieferprogrammes 2 Wochen als Muster kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Erfolgt nach Ablauf dieser Zeit keine Rückmeldung, wird die Lieferung in Rechnung gestellt. Musterlieferungen können nur zurückgenommen werden, wenn sie der Originallieferung entsprechen, d.h. wenn keine mechanischen Montage vorgenommen wurde, die Ware keine Beschädigung aufweist und sich in der Originalverpackung befindet. Leuchtmittel jeder Art werden nicht zurückgenommen.

### 14. Rücknahme von Waren

Die Rücknahme von Waren muß ausdrücklich vereinbart sein. Je nach Zustand und Alter der retournierten Waren sind wir berechtigt, Abzüge vom ursprünglichen Preis vorzunehmen, mindestens jedoch einer Manipulationsgebühr von 20%.

### 15. Erfüllungsort, Verbindlichkeit

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht. Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile, aus welchem Grund immer, werden die übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt.

IRIS LICHT GMBH

Stand: 05/10